



Barva pod kontrolou

PLASTOVÉ OKAPY PODBITÍ STŘECH

Gamrat Magnat

Moderní okapový systém



Okapové systémy Magnat od výrobce firmy Gamrat jsou velmi oblíbené v celé Evropě. Nabízí dokonalé odvodnění Vaší střechy. Ve spojení s kvalitou, funkčním a moderním designem jsou ideální volbou. Veškeré profily okapového systému Magnat jsou vyrobeny z čistého PVC, na němž z obou stran je nanášena vrstva akrylátové barvy, která zaručuje barevnou stabilitu. Ta je podložena zárukou 12 let na barevnou stálost.

Okapy mají velkou pevnost, jsou bezúdržbové a nabízejí jednoduchou montáž pro každého bez jakéhokoliv lepení.


Gamrat PVC



Plastové okapy Gamrat PVC jsou moderní okapové systémy v tradičních barvách. V kombinaci s vynikající cenou, precizním zpracováním a zárukou 10 LET jsou okapy PVC ideální volbou pro Vaši střechu!

Okapy PVC jsou spojením nejlepších technologií zpracování, kvality a vynikající ceny. Veškeré profily okapového systému PVC jsou vyrobeny z čistého, plně probarveného PVC, které obsahuje UV filtry. Kvalita je průběžně ověřována výrobcem i nezávislými zkušebnami. Okapy PVC musí odolat řadě náročných tahových, pevnostních, klimatických a dalších testů.

Okapové systémy: 75/63 mm, 100/90 mm, 125/110 mm, 150/110mm



- | | | |
|---|---|--|
| 1. okapový žlab 75; 100; 125 mm | 7. pravá koncovka žlabu 75; 100; 125 mm | 12a. koleno svodu 67,5° s oboustranným napojením 63; 90; 110 mm |
| 2. spojka žlabu 75; 100; 125 mm | 8. levá koncovka žlabu 75; 100; 125 mm | 14. objímka svodové roury 63; 90; 110 mm |
| 3. ústí svodu 75/63; 100/90; 125/90; 125/110 mm | 9. univerzální koncovka žlabu 125 mm | 15. revize – sběrač dešťové vody 110 mm |
| 4. vnitřní roh 75; 100; 125 mm | 10. svodová roura – trubka 63; 90; 110 mm | 16. slučovač svodu (rozbočovač) 67,5° 90/90/90; 110/110/63; 110/110/110 mm |
| 5. vnější roh 75; 100; 125 mm | 11. spojka svodu 63; 90; 110 mm | 17. ocelové háky se závitem do objímky |
| 6. držák žlabu 75; 100; 125 mm | 12. koleno svodu 67,5° 63; 90; 110 mm | 18. upevňovací lišta 120; 140; 160; 180; 200; 220; 250 mm |

Spojovací prvky okapového systému jsou opatřeny západkou a gumovým těsněním, k rourám a žlabům se připevní pomocí nacvaknutí a tím se kompenzuje roztažnost PVC při teplotních změnách a je umožněna dilatace se zachováním dokonalé těsnosti celého systému.

Výhody a vlastnosti plastových okapů Gamrat:

- jednoduchá montáž bez lepení
- stálobarevnost
- naprosto bezúdržbové, není třeba natírat
- vysoká odolnost i v extrémních klimatických podmínkách
- zcela odolné vůči korozi, hnilobám
- bezešvé svodové trubky – větší pevnost oproti plechovým svodům
- masivní držáky žlabu o profilu H – nejpevnější na trhu
- hluboký profil žlabu, vynikající odtok velkého množství vody – dokonale funkční
- pro střechy jakékoliv plochy a velikosti
- materiál neobsahuje a neuvolňuje těžké kovy - dešťovou vodu lze dále využít.



Podbití střechy Gamrat Siding

Barevné provedení - laminované v imitaci dřeva



zlatý dub*



tmavý dub*



mahagon*



jasan*



palisandr*

* Nepoužívat v místech vystavených přímému slunečnímu záření

Barevné provedení – tradiční barvy s konturou dřeva



bílá
RAL 9010



slonová kost
RAL 1013



bronz**
RAL 8016



tmavý bronz**
RAL 8019



grafit**
RAL 7016

** Nepoužívat v místech vystavených přímému slunečnímu záření, označené barvy lze vyrobit ve verzi se zvýšenou stabilitou vůči UV záření pro osluněná místa



Obložení Siding je kvalitní obklad z PVC, určený na podbití střech. Podbití je ve dvou variantách – probarvené obklady s jemnou konturou dřeva a obklady věrně imitující dřevo, které jsou potažené tenkou, ale odolnou vrstvou laminátu.



Naše podhledy nevyžadují údržbu a natírání. Dlouholetá záruka 25 let jen podtrhuje jejich kvalitu a zpracování.

Výhody podbití Siding

- čistá a suchá montáž, montáž i při nízkých teplotách
- nízká hmotnost, nezatíží střešní konstrukci
- snadná opracovatelnost obkladů a profilů
- atraktivní barvy a věrohodný vzhled klasického dřeva
- bezúdržbový systém, nevyžaduje dodatečné natírání
- vysoká odolnost proti dešti, sněhu, vlhkosti, houbám,
- zajišťuje větrání střechy
- vynikající poměr cena/výkon
- životnost desítky let, ZÁRUKA 25 LET!



GAMRAT SA
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, POLAND
www.gamrat.pl
tel. +48 13 491 55 91
fax +48 13 491 50 99
e-mail: export@gamrat.com.pl

